Yamhill Community Care Organization

Evaluación de Salud

Comunitaria - Junio 2014



Índice

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	4-9
Área de Servicio de Yamhill Community Care Organization	4
Evaluación del Estado de Salud Comunitaria	
Evaluación de las Fuerzas de Cambio	
Visión and Valores	
Membresía del Concilio Asesor de la Comunidad	
Evaluación de Temas y Atributos Comunitarios	7
Exploración del Ambiente	
Infraestructura de la CCO para incorporar equidad de salud	
y la eliminación de disparidades de salud	8-9
Reporte de la Evaluación del Estado de la Salud Comunitaria	
Quienes Somos	10-34
Demographic Characteristicas	10-12
Miembros de Yamhill CCO por Edad y Sexo	10
Miembros de Yamhill CCO por Raza/Etnicidad	10
Miembros de Yamhill CCO por Área Geográfica	11
Personas con Discapacidades	12
Características Socioeconómicas	13-22
Graduación de la Preparatoria	13
Educación Universitaria	14
Desempleo	
Desempleo Basado en la Educación Lograda	16
Personas Sin Hogar	
Todas Familias en el Condado de Yamhill Sin Vivienda	18
Familias con por lo menos un Adulto y un Niño en el Condado de Yamhill	
Familias sin Niños den el Condado de Yamhil	19
Residentes Viviendo en la Pobreza	20
Niños Viviendo en la Pobreza	21
Niños en Familia con Padre Soltero/Madre Soltera	
Disponibilidad de Recursos de Salud	23-34
Acceso Limitado to Comida Sana	23
Acceso a Centros Recreativos	24
Acceso a Parques	25
Hospitalizaciones Prevenibles	26
Inmunizaciones Infantiles	27
Inmunizaciones Adolescentes	28
Proveedor de Atención Primaria	29
Proveedores de Salud Mental	30
Dentistas	31
Llamadas al 211info	32
Porcentaje de Residentes sin Seguro	33
Inscripciones de Yamhill Community Care Organization	
Atributos y Riesgos	35-49
Factores de Riesgo de Tipo Conductual	35-45
Adultos que Fuman Cigarros	35
Uso de Fumar en Adolescentes Reportado	36

Exposición al tabaquismo pasivo para Niños	37
Porcentajes de Sobrepeso y Obesidad en Adultos	38
Porcentajes de Sobrepeso y Obesidad en Adolescentes	39
Tomar en Exceso – Adultos	
Tomar en Exceso – Adolescentes	
Uso de Drogas Ilícitas – 8o Grado	
Uso de Drogas Ilícitas – 11o Grado	42
Mamografías	43
Revisiones de la Diabetes	
Calificaciones de la Encuesta de medidas de activación del paciente (PAM)	45
Enfermedades Contagiosas	
Enfermedades de Transmisión Sexual	
Casos de Tuberculosis	
Salud Materna e Infantil	
Ocurrencia de Nacimientos en Adolescentes	
Bajo Peso al Nacer	49
Nuestro Estado de Salud	
Muerte, Enfermedad y Heridas	
Ocurrencia de Muertes por Accidentes de Vehículos Motorizados	
Ocurrencia de Crimen Violento	
Muerte Prematura	
Causas de Muerte Principales - Nacional	53
Causas de Muerte Principales	
Intoxicación por Alimentos	
Salud Mental y Adicciones	
Salud Mala o Pasable	
Días de Mala Salud Física	
Días de Mala Salud Mental	58
Apéndices	
Apéndice A – Encuesta de las Necesidades de Salud Comunitaria	59-66
Apéndice B – Encuesta de La Medida de Activación del Paciente	
Apéndice C – Información de Contacto	
ripendice C información de Contacto.	



Yamhill Community Care Organization Your Local Health Partner

Información Compilada en 2013 y 2014 por: Haleigh Leslie, MPH (Maestría en Salud Pública); Rhianna Wallace, BS (Licenciada); Steven Grauer, BS (Licenciado); Beth Appert, MPH (Maestría en Salud Pública)

Escrita y Revisada por: Haleigh Leslie, MPH (Maestría en Salud Pública); Steven Grauer, BS (Licenciado); Anuja Shah, MPH (Maestría en Salud Pública), Bonnie Corns, MPA, CHES (Maestría en Salud Pública y Especialista Certificada en la Educación de Salud)

Fotografías de la Portada tomadas por Eleanor Gorman, 2014

Resumen Ejecutivo

Para entender las necesidades y las causas básicas de una comunidad es importante hacer una Evaluación de Salud Comunitaria (Community Health Assessment – CHA). El proceso de completar una CHA incluye juntar y analizar información de salud y juntar las contribuciones de miembros de la comunidad. Yamhill Community Care Organization (Yamhill CCO) trabajó con su Concilio Asesor de la Comunidad (Community Advisory Council – CAC), el Panel Asesor de Clínicas (Clinical Advisory Panel – CAP), y la Mesa Directiva para identificar, analizar y compartir información sobre los bienes y atributos de salud, los recursos, y las necesidades de sus clientes. El CAC fue el líder en este proyecto.

La herramienta de planeación estratégica de Movilización para Acción por Planeación y Asociaciones (Mobilizing for Action through Planning and Partnerships – MAPP) y la guía para Organizaciones de Asistencia Coordinada de la Autoridad de Salud de Oregon, se usaron para ayudar al CAC a priorizar y después abordar las necesidades de salud, e identificar los recursos. El proceso y sus resultados ayudan a dar una vista de la salud en general y las necesidades de salud en los miembros de Yamhill CCO. Las contribuciones de cada miembro del CAC, y encuestas de Yamhill CCO, proveyeron una perspectiva única sobre cual información de salud debemos incluir en la CHA y ayudaron a identificar los apoyos y obstáculos comunitarios a la salud en general y el bienestar.

Hay seis etapas del proceso de MAPP:

- Organizar para éxito y desarrollar asociaciones
- Visionar
- Llevar a cabo la evaluación
- Identificar asuntos estratégicos
- Formular metas y estrategias
- Actuar (planear, implementar, evaluar)

Esta reporte enfoca en la parte de la evaluación del proceso de MAPP, específicamente la Evaluación del Estado de Salud Comunitaria, la Evaluación de las Fuerzas de Cambio, la Exploración del Ambiente, y la Evaluación de Temas y Atributos Comunitarios. Los resultados de la encuesta comunitaria y los grupos focales identificaron cuatro áreas de prioridad en que se enfoca la evaluación. La información y las contribuciones juntadas para compilar la CHA se usarán para informar y guiar el desarrollo de las metas y estrategias para abordar las necesidades identificadas en el Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria (Community Health Improvement Plan - CHIP) con la meta de mejorar la salud de los miembros de Yamhill CCO. El CHIP se desarrollará e implementará para alcanzar las metas del Prepósito Triple (Triple Aim), que son: mejorar el cuidado al paciente, mejorar la salud de la población y reducir gastos.

Mejoramientos de salud solamente se pueden hacer con la aceptación y participación de nuestros miembros, proveedores y Yamhill CCO, y estamos listos para empezar a hacer estos cambios en nuestra comunidad

Jim Carlough, Director Ejecutivo Yamhill Community Care Organization

Introducción

Área de Servicio de Yamhill Community Care Organization:

Yamhill CCO sirve miembros en el Condado de Yamhill y partes de los condados de Marion, Polk y Clackamas.

Evaluación del Estado de Salud Comunitaria

Qué es

La Evaluación del Estado de Salud Comunitaria es una compilación de información nacional, estatal y del condado local que se juntó y analizó para proveer información comprehensiva y un mejor entendimiento de las necesidades de salud de los residentes del Condado de Yamhill quienes recibirán servicios de Yamhill Community Care Organization.

Método:

Usamos la Evaluación de Salud Comunitaria de Salud Pública del Condado de Yamhill (Yamhill County Public Health - YCPH) para empezar la colección de información porque el área de servicio de Yamhill CCO cubre todo el Condado de Yamhill y otras áreas al lado del Condado de Yamhill. Actualizamos la información usada en la Evaluación de Salud Pública para reflejar información mas reciente y para enfocar específicamente en la población servida por Yamhill CCO. Distribuimos encuestas a nuestros socios comunitarios y miembros comunitarios, usando correo electrónico, el sitio de internet de Yamhill CCO, y papeles para proveer comentarios sobre los asuntos importantes del cuidado de salud para miembros del Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan – OHP) en el Condado de Yamhill. Aparte de estas encuestas, nos asociamos con Providence Newberg Medical Center para formar grupos focales para la población Latina para mejor entender sus necesidades de salud.

Socios Comunitarios:

El Concilio Asesor de la Comunidad (Community Advisory Council - CAC), El Panel Asesor de Clínicas (Clinical Advisory Panel - CAP), el Agente Innovador de Yamhill CCO, Amor en Acción (Love in Action), Head Start, el Centro de Aprendizaje Temprano, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Providence Newberg Medical Center, Willamette Valley Medical Center, las Escuelas Públicas de Newberg, la Autoridad de Vivienda del Condado de Yamhill, Cover Oregon, Trappist Abbey, Love Inc., Proyecto Capaz (Project Able), Northwest Senior & Disability Services (servicios para las personas mayores y adultos con discapacidades), y Care Oregon.

Encuesta (Apéndice A):

Esta encuesta se distribuyó usando correo electrónico, en persona, y en el sitio de internet de Yamhill CCO para que los miembros y socios comunitarios proveyeran sus comentarios sobre las necesidades más importantes de la comunidad. La encuesta se hizo disponible en inglés y español.

De dónde vinieron los indicadores de salud:

La lista final de indicadores de salud se desarrollaró por las Clasificaciones de Salud del Condado de 2013 (County Health Rankings), el Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill CCO, el Panel Asesor de Clínicas de Yamhill CCO, respuestas a las encuestas de miembros de la comunidad, y los grupos focales con miembros y proveedores.

De dónde vinieron las metas:

Metas de los indicadores de salud se llevaron de las Clasificaciones de Salud del Condado de 2013, y Gente Sana 2020 (Healthy People 2020). Anotaciones de las referencias se incluye en cada meta.

Evaluación de las Fuerzas de Cambio

Qué es:

La meta de la Evaluación de las Fuerzas de Cambio fue determinar fuerzas como tendencias, factores y aún eventos que actualmente están afectando o influyendo la disponibilidad de servicios ofrecidos y la salud en general y el bienestar de los miembros servidos por Yamhill CCO.

Método:

Los miembros del Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill CCO participaron en la Evaluación de las Fuerzas de Cambio durante las juntas de enero del CAC. Los miembros proveyeron comentarios en una discusión abierta para abordar las tendencias, factores y eventos que ocurren y podrán ocurrir que afectarán la manera en que Yamhill CCO provee servicios a sus miembros.

Resumen de resultados:

Yamhill CCO ha estado ganando terreno dentro de su área de servicio que es una tendencia positiva y será importante continuar este crecimiento, especialmente conectándose en la tecnología en la red social que siempre está cambiando. La población de los clientes de Yamhill CCO está ganando más adultos debido a la Expansión de Medicaid que ahora cubre a los individuos y las familias quienes previamente no tenían cobertura de seguro de salud. Este crecimiento es un reto porque algunos de los doctores ahora están por jubilarse y es difícil reclutar a nuevos doctores al área del Condado de Yamhill porque es más rural que al área cercana de Portland. También hay una necesidad para cuidado que sea culturalmente responsivo por la población creciente de latinos en el área de servicio. Una colaboración positiva que recién ha ocurrido es el desarrollo del Centro de Aprendizaje Temprano (Early Learning Hub), que se ubica dentro de Yamhill CCO. Esta asociación proveerá muchas oportunidades para mejorar la salud empezando dentro de las familias y en una edad joven. Las tendencias, factores y eventos que están, o han estado, ocurriendo en el área de servicio de Yamhill CCO proveen muchas oportunidades y retos para crear una comunidad más sana.

Visión and Valores

El Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill Community Care Organization llevó a cabo el desarrollo

de la visión y los valores para la evaluación de salud comunitaria y el plan de mejoramiento de salud comunitaria. Decidieron que una visión y los valores que se desarrollaron para Yamhill CCO fueron muy compatibles con lo que la evaluación de salud comunitaria y el plan de mejoramiento de salud comunitario querían lograr.

La visión y los valores se desarrollaron por el CAC, con comentarios de la comunidad, y después se revisaron por el Panel Asesor de Clínicas y la Mesa Directiva de Yamhill CCO. Después de deliberación y discusión los miembros del CAC votaron a adoptar la visión y los valores de Yamhill CCO porque la visión y los valores representan este proceso: Visión: una comunidad sana y unida que celebra el bienestar física, mental, emocional, espiritual, y social."

Valores (Principios Rectores):

- 1. Eficacia de Costos
- 2. Responsabilidad
- 3. Innovación
- 4. Cuidado Clínico Basado en la Evidencia
- 5. Transparencia
- 6. Responsabilidad Compartida
- 7. Empoderamiento de los Miembros
- 8. Promoción de Bienestar
- 9. Equidad
- 10. Administración

Membresía del Concilio Asesor de la Comunidad

June 2014

- Michelle Bernards Familiar de miembro de OHP
- Bonnie Corns Salud Pública, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill
- Rebecca Eichhorn, Co-Presidente Familiar de miembro de OHP
- Lydia Finley miembro de OHP
- **Lorri Flores** Dayton Together for a Drug Free Community (Dayton juntos para una comunidad libre de drogas)
- Michele Gray Head Start del Condado de Yamhill
- Barbara Harrington miembro de OHP
- Melissa Ivey Familiar de miembro de OHP
- Megan Muilenberg miembro de OHP
- Paul Partridge Servicios de Discapacidades del Desarrollo, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill
- Jennifer Richter, Co-Presidente Familiar de miembro de OHP
- Leanne Wasson miembro de OHP

Evaluación de Temas y Atributos Comunitarios

Qué es: La meta de la evaluación de Temas y Atributos Comunitarios es juntar información sobre los pensamientos, opiniones y preocupaciones de la comunidad, tanto como calidad de vida. Esta información se juntó durante las juntas del CAC usando las siguientes preguntas:

- 1. ¿Qué es importante para nuestra comunidad?
- 2. ¿Cómo se percibe la calidad de vida en nuestra comunidad?
- 3. ¿Cuáles atributos tenemos que se pueden usar para mejorar la salud comunitaria.

Método: Durante una junta del CAC los miembros del CAC trabajaron en grupos pequeños o en pareja, y también en el grupo general para completar la evaluación de Temas y Atributos Comunitarios. Para esta evaluación, comunidad se define como miembros del Yamhill CCO porque es la población servida y la más afectada por las operaciones de Yamhill CCO.

Resumen de Resultado: Lo siguiente es lo que los miembros del CAC declararon para cada de las preguntas.

- 1. Hubo muchas cosas declaradas importantes en nuestra comunidad. Algunas que más se reportaron fueron el empleo, relaciones familiares y comunitarias, educación de calidad, el acceso y la calidad de cuidado de salud comprehensivo, y un buen sentimiento en general de salud y bienestar.
- 2. El estado de la calidad de vida se percibe como pobre. Para la mayoría de gente es difícil alcanzar sus necedades básicas, así que hay un sentimiento de simplemente sobrevivir y un sentimiento de que es difícil florecer.
- 3. Hay bastantes atributos en el Condado de Yamhill que se pueden usar para mejorar la salud comunitaria. Hay una relación fuerte entre Yamhill CCO y Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill. La comunidad de fe también está bien conectada y tiene un deseo fuerte para servir. El Condado de Yamhill tiene dos hospitales, dos centros de salud basados en las escuelas, el Centro de Aprendizaje Temprano, y Head Start como participantes activos en la comunidad. Hay muchos atributos con que podemos hacer asociaciones, y también con que podemos trabajar para fortalecer relaciones actuales para abordar las necesidades de la comunidad.

Exploración del Ambiente

Qué es: Un proceso para ver los atributos y debilidades internos de la organización tanto como las amenazas y oportunidades externos. La organización en este proceso es Yamhill CCO, y sus relaciones internas y externas. Interna refiere a la gente empleada por Yamhill CCO, la Mesa Directiva, el Concilio Asesor de la Comunidad, el Panel Asesor de Clínicas, y proveedores y organizaciones quienes ya han asociado con Yamhil CCO. Externa refiere a las influencias externas que podrían dificultar o apoyar al crecimiento y desarrollo de Yamhill CCO como nuevas asociaciones o cambios económicos.

Método: Durante una junta del CAC los miembros del CAC y algunos socios comunitarios escribieron y discutieron lo que veían como los atributos y debilidades internos y las amenazas y oportunidades externas para las operaciones de Yamhill CCO.

Resumen de Resultados: Yamhill CCO tiene muchos atributos internos que construyen una basa fuerte. El CAC es un grupo cohesivo con apoyo comprometido de la Mesa Directiva quienes tienen una dedicación y una pasión para mejorar los resultados de salud para miembros de Yamhill CCO. Hay buen entendimiento de los asuntos en la comunidad, por parte debido al mejoramiento y el desarrollo de asociaciones con Salud Pública del Condado de Yamhill, el Centro de Aprendizaje Temprano, y muchas otras organizaciones. Ha habido mucho cambio en poco tiempo que ha hecho que sea difícil reclutar un CAC culturalmente diverso. La falta de diversidad es una debilidad que hace que sea difícil abordar las necesidades de todas las poblaciones de Yamhill CCO.

El CAC siente que hay muchas oportunidades externas, pero hay algunas amenazas que tenemos que recordar mientras siguiendo esas oportunidades. Yamhill CCO está trabajando en el desarrollo de nuevas relaciones con socios y proveedores de salud no tradicionales. Están trabajando con becas, y ampliando el alcance a la comunidad latina, tanto como fortaleciendo las relaciones ya existentes con socios como Providence, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, y proveedores de salud que han estado participando con Yamhill CCO desde el principio. Una de las más grandes ventajas que tiene Yamhill CCO sobre otras Organizaciones de Asistencia Coordinada en Oregon es la integración del Centro de Aprendizaje Temprano con Yamhill CCO, y los miembros del CAC creen que esta asociación será muy importante. Algunas de las amenazas para considerar mientras trabajando con estas oportunidades son la velocidad en que las cosas están cambiando para los miembros y los proveedores, tanto como el sistema global. Será importante tener comunicación regular con todas partes involucradas y continuar a desarrollar más comentarios, confianza y acuerdo de los miembros y proveedores. En sí, miembros del CAC de Yamhill CCO están emocionados con los atributos internos y oportunidades externas para Yamhill CCO y saben que tenemos que mantener al frente las debilidades internas y amenazas externas mientras continuamos a desarrollar las operaciones de Yamhill CCO.

Infraestructura de la CCO para incorporar equidad de salud y la eliminación de disparidades de salud desde la información de la Evaluación de Salud Comunitaria para implementar en el Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria

Durante una junta del CAC, los miembros del CAC completaron una hoja de trabajo sobre la disparidad de salud y equidad de salud para ayudarles a usar la información de las encuestas y grupos focales, para crear estrategias para asegurar que abordemos las disparidades de salud y eliminemos las inequidades de salud. Antes de completar esta actividad los miembros del CAC participaron en una presentación y discusión de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Autoridad de Salud de Oregon (Oregon Health Authority Office of Equity and Inclusion). Disparidades de salud son diferencias en la salud. Inequidades de salud son diferencias injustas y prevenibles en estado de salud sufridas por ciertas poblaciones, que normalmente se crean y mantienen por sistemas y políticas históricas y actuales (adoptado de la Oficina de Equidad e Inclusion de la Autoridad de Salud de Oregon).

Las disparidades e inequidades de salud más prominentes se enfocan en la aislación geográfica y la salud de la comunidad latina. Hay una falta de acceso a cuidado de salud en las partes rurales del área de servicio de Yamhill CCO, y una falta de transportación. Por las encuestas comunitarias y grupos focales encontramos que hay una falta de proveedores y personal biculturales y bilingües para abordar las necesidades de salud


para miembros latinos de Yamhill CCO, tanto como una necesidad alta para cuidado de diabetes y servicios de salud mental también cultualmente adecuados.

Por las estrategias de cada de las cuatro metras estamos abordando estas necesidades por varios métodos como reclutamiento de proveedores y la diseminación de información que es adecuada tanto culturalmente como lingüísticamente. Yamhill CCO ofrecerá más clases de salud para la comunidad en inglés y español para abordar la necesidad creciente de educación, como declarado por las encuestas y los grupos focales. Por las investigaciones de opciones en *paramedicina* y *telesalud* (Paramedine y Telehealth) es posible poder llegar a los miembros geográficamente aislados. Otra manera de abordar la aislación geográfica en las necesidades de la comunidad latina es por esfuerzos de reclutamiento y retención de proveedores diversos.


Yamhill CCO continuará luchando para reclutar más miembros comunitarios y proveedores diversos para el CAC y CAP, respectivamente, tanto como juntar comentarios en una manera continua de los miembros de Yamhill CCO sobre las maneras para mejor servir sus necesidades de salud para abordar las inequidades de salud y reducir las disparidades de salud.

Reporte de la Evaluación del Estado de la Salud Comunitaria


Quienes Somos Características Demográficas



Yamhill CCO, Junio 2014




Yamhill CCO, Junio 2014



Yamhill CCO, Junio 2014

Quienes Somos Características Demográficas




Discapacidades afectan a personas en todos los grupos de edad, genero, y raza. Discapacidades pueden incluir, pero no se limitan a, discapacidades físicas, condiciones médicas o enfermedad mental. En el Condado de Yamhill, 13% de la población vive con una discapacidad, en comparación a 13.9% en Oregon y 12.2% nacionalmente. El porcentaje de personas con más de 65 años viviendo con una discapacidad es más alto que en cualquier otro grupo de edad en el Condado de Yamhill (36.6%), Oregon (37.5%), y nacionalmente (35.9%). Tales discapacidades, condiciones o enfermedades pueden ser permanentes o temporales.

Referencias:

¹World Health Organization Disabilities 2013 www.who.int/topics/disabilities/en/

²United States Census Bureau, American Fact Finder 2012 Percent of People with a Disability http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_GCT18 http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_GCT18 http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_GCT18




La educación puede ser uno de los indicadores más fuertes de la salud. La graduación de la preparatoria se reporta como el porcentaje del grupo de estudiantes entrando en su primer año de la preparatoria (grado 9) que se gradúa en cuatro años. En el Condado de Yamhill la tasa promedia de graduación en cuatro años es 72% que es bastante menos que la tasa estatal (76.3%) y nacional (78.2 %). Gente que logra su diploma de la preparatoria tiendan ganar más dinero por su vida, sufren menos desempleo, tienen tasas de mortalidad más bajas, y otros resultados positivos de salud en comparación con gente que no logran obtener su diploma.²

Referencias:

¹County Health Ranking & Roadmaps, High School graduation 2013 http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/factors/21/data/sort-0

²Freudenberg, N., Ruglis, J. (2007) Reframing school dropout as a public health issue. Preventing Chronic Disease: Public Health Research, Practice, and Policy. Vol. 4 No.4. http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/oct/pdf/07_0063.pdf




Hay gran correlación entre el número de años de educación superior y mejor oportunidades económicas y de trabajo, menos estrés sicosocial, y estilos de vida más sanos. Todas las cuatro categorías de educación superior, Un poco de Universidad (no título), Título de estudios asociados, Título de Licenciatura, y Título Posgrado/Certificado Profesional, para el condado son más bajas de las del estado. Los datos muestran que hay una gran disparidad entre ellos quienes viven en el Condado de Yamhill (6.2%) comparados al promedio del estado de gente que ha ganado un título posgrado o certificado profesional (11.3%).

Referencia:

Porcentaje de adultos con alguna

¹United States Census Bureau

 $\frac{http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_GCT18}{10.US05PR\&prodType=table}$



Desempleo se mide como el porcentaje de la fuerza laboral civil, de edad 16 y más, que está desempleado pero buscando trabajo. La tasa de desempleo es un indicador clave de la economía local. El Condado de Yamhill tiene una tasa un poco menos en comparación con el resto de Oregon. El Condado de Yamhill tiene una tasa de desempleo de 8.7% comparada con 11% en Oregon y 9.4% nacionalmente.

Gente viviendo con discapacidades tienden a sufrir tasas más altas de desempleo que aquellas personas viviendo sin discapacidad. En el Condado de Yamhill, gente con cualquier discapacidad tenía una taza de 22.4% en comparación con el promedio del estado de 21.1% y el promedio nacional de 18%. ²


Desempleo puede causar comportamiento dañoso o bajar el número de opciones sanas que estén disponibles, como comida sana, doctores y ejercicio debido a una falta de recursos para comprar opciones sanas. Estos factores pueden causar más riesgo para enfermedad o muerte inoportuna.

Referencia:

¹United States Census Bureau, American Fact Finder 2012 Employment Status http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1 <a href="http://gx.ncbi.nlm.

&prodType=table

²United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 2013 Unemployment http://www.bls.gov/cps/cps_htgm.htm



Meta: 5.0% Clasificaciones de Salud del Condado 2013

Tasas de desempleo son más bajas para gente entre 25-64 años de edad con un título de licenciatura de la Universidad o más, comparada con las tasas para gente sin diploma de la preparatoria en el Condado de Yamhill, Oregon, y Nacionalmente.


Aquellos sin su diploma de la preparatoria en el Condado de Yamhill tienen una tasa

Aquellos sin su diploma de la preparatoria en el Condado de Yamhill tienen una tasa más alta (17.4%) que aquellos con por lo menos su título de la licenciatura (7.2%).

Referencia:

&prodType=table

¹United States Census Bureau, American Fact Finder Employment Status 2012 http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_S2301




Estar sin hogar comúnmente se refiere a estar sin un lugar decente, seguro, estable, y permanente para vivir. ¹ Oregon tiene una tasa más alta de personas sin hogar, con una tasa de 40.9 por 10,000 gente, comparado con la tasa nacional de 20.3 por 10,000 gente. ² En el reporte del Estado de Personas sin Hogar de 2013, Oregon está clasificado como 49 de 50 estados en Estado sin Hogar Global, que quiere decir que Oregon tiene las tasas más altas de todos los estados menos Hawái. ²

Referencias:

http://b.3cdn.net/naeh/bb34a7e4cd84ee985c_3vm6r7cjh.pdf

¹Yamhill County 10- Year Ending Homelessness Plan, 2009 Yamhill Community Action Partnership


²State of Homelessness in America 2013. Homelessness Research Institute, National Alliance to End Homelessness.



La cuenta de personas sin hogar en un punto de tiempo de 2014 (Point in Time Homeless Count – PIT) encontró que un poco más de la mitad de familias sin hogar tenía por lo menos un niño viviendo con ellas. Enfocándose en las personas sin hogar es importante porque muchas personas sin hogar no pueden alcanzar cuidado de salud que necesitan.

Los niños quienes no tienen hogar no tienen tanto éxito en la escuela, que puede afectar sus futuras oportunidades de trabajo, y también tienden tener peores comportamiento de salud que negativamente afectan su salud global y bienestar.


Referencia: Point in Time Homelessness Count (2014) Yamhill Community Action Partnership



La cuenta de PIT de 2014 para el Condado de Yamhill reportó a 274 familias en el Condado de Yamhill con por lo menos un adulto y un niño viviendo sin hogar. Durante la cuenta 868 encuestas se completaron por gente viviendo sin hogar. Más de la mitad de personas se reportaron con menos de la edad de 18 años.


Referencia: Point in Time Homelessness Count (2014) Yamhill Community Action Partnership

Quienes Somos



La cuenta del PIT de 2014 del Condado de Yamhill encontró a 290 familias sin niños que no tenían hogar. Durante la cuenta, 308 encuestas se completaron por gente sin niños (menos de la edad de 18 años y viviendo con ellas) sin hogar. De esas personas quienes completaron la encuesta, más de la mitad se reportaron con más de 24 años de edad.

Referencia: Point in Time Homelessness Count (2014) Yamhill Community Action Partnership




La ocurrencia de pobreza varía mucho por la población, según edad, estado de empleo, situación de vivienda para la familia, y área de residencia, entre otros factores. Una familia típica de cuatro en 2012 se consideraba vivir en la pobreza si su ingreso de efectivo antes de impuestos para el año era menos de \$23,492. En el Condado de Yamhill, 14.1% de residentes están viviendo en la pobreza que es menos de la tasa estatal de 17.3%.

Poblaciones con tasas más altas de pobreza tienden tener tasas más altas de enfermedad y muerte temprana, tanto como peor salud general y bienestar. Algunos factores que pueden afectar estas poblaciones son menos recursos para opciones de comida sana, menos trabajos que pagan bien, falta de acceso a proveedores de cuidado de salud, y menos opciones de educación.

Referencias:

¹Small Area Income and Poverty Estimates, 2011). http://www.census.gov/did/www/saipe/data/index.html

²United States Census Bureau, American Fact Finder 2012 http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_12_1YR_DP03 &prodType=table




La pobreza puede resultar en consecuencias negativas de salud, como un riesgo más alto de mortalidad, y una prevalencia más alta de condiciones médicas y ocurrencias de enfermedad, depresión, violencia doméstica, y malos hábitos de salud. La tasa de los niños en la pobreza se mide como el porcentaje de niños con menos de 18 años de edad viviendo bajo el límite federal de pobreza (Federal Poverty Line), que es \$23,550 para una familia de cuatro.² La tasa de niños en pobreza tiene una correlación alta con las tasas de pobreza global. El porcentaje de niños viviendo en la pobreza es un poco más baja en el Condado de Yamhill (20%) en comparación con (23%) el estado de Oregon y Nacionalmente (22.5%)¹

Referencias:

¹Census Bureau http://www.census.gov/did/saipe/data/statecounty/data/2011.html

²2013 Poverty Guidelines. Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/poverty/13poverty.cfm




La tasa de niños en familia con padre soltero/madre soltera es el porcentaje de todos los niños viviendo con cabeza de familia soltero/a. Adultos y niños viviendo con cabeza de familia soltero/a tienen riesgos más altos para resultados de salud adversos como problemas con salud mental, como abuso de drogas, depresión, y suicidio, tanto como malos hábitos de salud como fumar, y el uso excesivo de alcohol, comparado con familias con dos padres.

El porcentaje de niños viviendo con padre soltero o madre soltera en el Condado de Yamhill (28%) es más o menos igual al porcentaje nacional de 27.3%, que es un poco menos del promedio para Oregon (30%). ¹

Referencia:

¹County Health Rankings 2013


http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/rankings/yamhill/county/outcomes/overall/snapshot



Acceso limitado a comida sana se define como el porcentaje de la población de bajos ingresos y que no vive cerca de un supermercado. En áreas rurales, "vive cerca' se define como vivir menos de 10 millas de un supermercado y en áreas no rurales, se define como vivir menos de 1 milla de un supermercado. Cuatro por ciento de la población de bajos ingresos en el Condado de Yamhill tiene acceso limitado a comida sana que es más o menos igual al porcentaje estatal de 5%. ¹

Referencia:


¹2013County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/factors/83/data/sort-0



Centros recreativos se definen como establecimientos principalmente para la operación de centros de deportes recreativos y gimnasios, contando con ejercicio y otras actividades de acondicionamiento físico o deportes recreativos como natación, patinaje, o deportes con raqueta¹. Como promedio, Oregon tiene 12 centros recreativos por 100,000 personas en comparación a 8 para el Condado de Yamhill. ¹ La disponibilidad de centros recreativos puede influir las opciones de los individuos y la comunidad para participar en actividad física.

Referencia:

¹2013County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measure/factors/68/data/sort-0




Estos datos representan el porcentaje de las personas viviendo dentro de ½ milla de los límites de un parque. Según las Clasificaciones de Salud del Condado de 2013, 60% de los residentes del Condado de Yamhill viven dentro de ½ milla de un parque, comparado con 54% para el estado.

Referencia:

http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/130/data/sort-0

¹County Health Rankings



La tasa de hospitalizaciones prevenibles se usa para asesorar el eficaz y disponibilidad de la atención de salud primaria. La tasa de hospitalizaciones prevenibles para el Condado de Yamhill (37 por 1000 miembros de Medicare) era más baja de la tasa para el estado (43 por 1000 miembros de Medicare) y la tasa nacionalmente (49 por 1000 miembros de Medicare). ²


Referencias:

¹Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/pcd/issues/2013/12 0322.htm

²County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measure/factors/5/map

Quienes Somos

Disponibilidad de Recursos de Salud




Inmunizaciones infantiles son una manera segura y eficaz para proteger a los niños de infecciones de enfermedades prevenibles. La mejor manera para proteger a los niños y nuestra comunidad es vacunar a los niños, especialmente de nacimiento a los 2 años de edad. Tasas de inmunizaciones infantiles se miden como niños de dos años, al tanto con inmunizaciones de lo siguiente: 4+ de difteria, tétanos y tos ferina (DTaP), 3+ de polio, 1+ de Sarampión, paperas y rubéola (MMR), 3+ de Haemophilus influenza tipo b (Hib), 3+ de Hepatitis B, 1+ de Varicela (4:3:1:3:3:1). Tasas de inmunizaciones infantiles para el Condado de Yamhill (71.7%) son más altas del promedio estatal (65.2%) pero menos del promedio nacional (77.6%).

Referencias:

¹Washington State Department of Health (Childhood Immunizations are Important)
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/Children/ChildhoodImmunizationsareImportant.aspx

²Oregon Health Authority http://public.health.oregon.gov/PReventionWellness/VaccinesImmunization/Documents/county/Yamhill.pdf




También es importante que los adolescentes estén al tanto con sus inmunizaciones para ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades. ¹ Tasas de inmunizaciones adolescentes del Condado de Yamhill para Tdap y la enfermedad meningocócica son 90% y 68% comparadas con 90% y 65% para el estado, respectivamente. ² Pero, tasas de vacunas para la influenza para adolescentes en el Condado de Yamhill solamente son 31% en comparación a 36% para el estado.

Referencias:

¹Oregon Health Authority http://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/VaccinesImmunization/Documents/RateTeen Chart.pdf


²Oregon Health Authority http://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/Vaccinesimmunization/Pages/researchteen.aspx



El Condado de Yamhill tiene un proveedor de atención primaria de salud por cada 1381 personas. El promedio estatal es un proveedor de atención primaria por cada 1134 personas. Es importante tener bastantes proveedores de atención primaria en una comunidad para asegurar que la gente tenga revisiones médicas regulares con sus doctores, que ayuda a prevenir enfermedades y condiciones serias.

Referencia:


¹ 2013 County Health Rankings óhttp://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0



El Condado de Yamhill tiene un Proveedor de Salud Mental por cada 2924 personas. El promedio estatal es un proveedor de salud mental por cada 2193 personas. Es importante tener bastantes proveedores de salud mental en una comunidad para asegurar que la gente reciba servicios de salud mental en una manera oportuna.

Referencia:

¹ 2013 County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0




El Condado de Yamhill tiene un dentista por cada 2185 personas. El promedio del estado es un dentista por cada 1479 personas. ¹ Es importante tener bastantes dentistas en una comunidad para asegurar que la gente que necesite servicios de salud oral reciba el cuidado adecuado en una manera oportuna. La falta de proveedores en el Condado de Yamhill nos califica como un área de falta de profesionales de cuidado dental (Dental Care Health Professional Shortage Area). ²

Cuidado de salud oral regular es importante para prevenir más problemas más graves de salud oral que previenen que los niños asisten a la escuela que los adultos vayan al trabajo por dolor. La falta de proveedores hace que sea difícil para que los niños y adultos reciban los servicios de cuidado de salud oral que necesiten para estar sanos y para prevenir otras necesidades más serias y caras.

Referencias:

¹ 2013 County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0


²Health Resources and Services Administration. U.S. Department of Health and Human Services. http://hpsafind.hrsa.gov/



211info es un sistema a que los residentes de Oregon pueden llamar para pedir asistencia para ayuda con sus necesidades y encontrar recursos locales. Desde el 1 de julio, 2013 – 30 de septiembre, 2013 hubo un total de 711 necesidades de la gente que llamó al sistema 211info para el Condado de Yamhill. De esas llamadas hubo 112 ocurrencias en que una referencia formal no estaba disponible para la necesidad pedida de la persona llamando. De esas llamadas recibidas en el 211info, las mayores necesidades para residentes del Condado de Yamhill eran asistencia para pagar la electricidad y para pagar renta y depósitos de renta.

Referencia:


¹211info www.211info.org



Según las Clasificaciones de Salud del Condado¹, el porcentaje de residentes bajo la edad de 65 sin seguro médico se ha mantenido más o menos al 19%. Con la expansión de Medicaid en Oregon, vemos una bajada en el porcentaje de nuestra población sin seguro médico. La meta de esta expansión es subir el número de personas quienes tengan acceso a cuidado de salud asequible, y reducir los gastos totales de cuidado de salud por medio de proveer más cuidado preventivo con alta calidad.

Referencia:

¹ 2013 County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/additional/62/data/sort-0




Desde diciembre 2013 al abril 2014, el número de gente inscrita al Yamhill Community Care Organization se subió por casi 6500 personas, que es un aumento de 40% de gente inscrita¹. Este aumento se debe a la expansión de Medicaid, La mayoría de miembros nuevos son adultos.

Referencia:

¹Office of Health Analytics, Oregon Health Authority. http://www.oregon.gov/oha/OHPR/pages/contact_us_directory.aspx

Atributos y Riesgos

Factores de Riesgo de Tipo Conductual




Fumar cigarros se identifica como una causa en múltiples enfermedades incluso varios cánceres, condiciones respiratorias, bajos pesos al nacer, y otros resultados adversos de salud. El uso de medidas de la prevalencia del uso de tabaco en la población puede llamar atención a la comunidad sobre los potenciales resultados adversos de salud y puede ser útil en asesorar la necesidad de programas del dejar de fumar o el eficaz de tales programas. El porcentaje de adultos que fuman en el Condado de Yamhill (18.5%) es más alto que la tasa estatal (17.1%). La tasa nacional es un poco más alta (21%) que en el Condado de Yamhill y en Oregon.

Referencias:

¹ Current Cigarette Smoking Among Adults-United States, 2011. Morbidity and Mortality Weekly Report 2012;61(44):889-94[accessed 2013 Nov 22]

² Oregon Health Authority Public Heath, Topics by County, 2006-2009 http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/AdultBehaviorRisk/county/index/Pages/index.aspx

³ Oregon Health Authority Public Health, 2013 http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/PublicHealthAccreditation/Pages/HealthStatusIndicators.aspx#death



Casi todas las personas que usan el tabaco por primera vez empiezan antes de graduarse de la preparatoria, y 88% de fumadores adultos que fuman diario reportaron que empezaron antes de tener 16 años de edad. Si esfuerzos de prevención se enfocan en los adolescentes, podríamos ver tasas reducidas del fumar en adultos. Tasas de fumar en adolescentes en el Condado de Yamhill (16.7 %) son similares a las tasas estatales (16.1%) y son un poco menos del promedio nacional (18.1%).²

Referencias:


¹Oregon.Gov Public Health, Birth and Death Certificates, surveys, Oregon Healthy Teens, OHT survey Results

 $\frac{http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2011/county/Pages/index.aspx}{Pages/index.aspx}$

 $\underline{http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/Pages/index.aspx}$

²Oregon Health Authority

Factores de Riesgo de Tipo Conductual



La exposición al tabaquismo pasivo se mide como el porcentaje de adolescentes en el 80 grado y el 110 grado que reportaron que alguien (que no sean ellos mismos) fuma cigarros dentro de la casa. En el Condado de Yamhill, 3.2% de estudiantes en el 8º grado sufren del tabaquismo pasivo, comparado a 4.1% en Oregon. En el Condado de Yamhill, 3.2% de estudiantes en el 11º grado sufren del tabaquismo pasivo, en comparación a 4% de estudiantes en el 11º grado en Oregon.

Referencia:

 $\frac{http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/Documents/2013/County/36_Yamhill_County.pdf}{}$

¹Oregon Health Authority

Factores de Riesgo de Tipo Conductual




La medida de obesidad en adultos representa el porcentaje de la población de adultos (de edad de 20 años y más) que tiene un Índice de Masa Corporal igual a, o más de, 30. La obesidad en adultos sube al riesgo de condiciones médicas como cardiopatía coronaria, diabetes tipo 2, cáncer, alta presión, y muchos otros problemas de salud. Adultos con sobrepeso tienen un riesgo más alto para llegar a la obesidad y aumentar al riesgo de las condiciones de salud asociadas con la obesidad. En el Condado de Yamhill, 24.5% de adultos sufren de la obesidad, que es más bajo del porcentaje en Oregon (28.4%) y nacionalmente (35.9%). La medida de adultos con sobrepeso es el porcentaje de la población de adultos con un Índice de Masa Corporal entre 25 y 29.9 libras/pulgadas. En el Condado de Yamhill, 36.6% de adultos tienen el sobrepeso en comparación a 36,1% de adultos en Oregon.

Referencias:

¹ Centers for Disease Control and Prevention, 2012, Obesity and Overweight Data are for the U.S. http://www.cdc.gov/nchs/fastats/overwt.htm

² Oregon Health Authority http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/AdultBehaviorRisk/county/index/Pages/index.aspx

Factores de Riesgo de Tipo Conductual




El sobrepeso en niños se define como un Índice de Masa Corporal, determinado por el ratio de peso a estatura, que sea en el percentil 85 pero menos del percentil 95 para niños de la misma edad y el mismo sexo. Obesidad en los niños es definida como un Índice de Masa Corporal en el percentil 95 o más, para niños del mismo peso y la misma edad. El Condado de Yamhill tiene tasas más altas de sobrepeso y obesidad en los estudiantes en los 8° y 11° grados que en Oregon y nacionalmente, como se ve arriba.

La obesidad en los niños puede hacer daño al cuerpo en una variedad de maneras. Niños sufriendo de la obesidad tienen más riesgo de tener la presión alta y alto colesterol. Estos son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, y otros problemas de salud. Niños con obesidad tienen más riesgo de ser adultos con obesidad en el futuro. Si los niños tienen sobrepeso, la obesidad como adulto tiene más riesgo de ser más severa.

Referencia:

¹Oregon Health Authority http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/county/Pages/index.aspx

Factores de Riesgo de Tipo Conductual




El Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y el Alcoholismo (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) define el tomar en exceso como un hábito de tomar bebidas alcohólicas que sube la concentración de alcohol en sangre a 0.08 gramos de alcohol por 100 gramos de la sangre, o más. En general, este hábito es consumir cinco o más bebidas para hombres y cuatro o más bebidas para mujeres en una sesión y es un factor de riesgo por un numero de resultados adversos de salud. Algunos resultados incluyen; heridas accidentales, intoxicación, derrame, y otros problemas relacionados. El porcentaje de hombres tomando en exceso en el Condado de Yamhill (16.4%) es menos del promedio del estado (18.5%). Las mujeres en el Condado de Yamhill (9.5%) tienen un porcentaje un poco más bajo comparado con el estado de Oregon (10.2%).

Referencias:

¹Centers for Disease control and Prevention, 2013 http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/binge-drinking.htm

²Oregon.Gov Public Health Selected Topics by County, 2006-2009 http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/AdultBehaviorRisk/county/index/Pages/index.aspx




La tasa del tomar en exceso en los adolescentes refleja el porcentaje de estudiantes reportando cinco o más bebidas de alcohol seguidas en una sesión por lo menos una vez durante los últimos 30 días.¹


Tomar en exceso es un factor de riesgo por varios resultados negativos de la salud como heridas accidentales, heridas intencionales, intoxicación alcohólica, presión alta, enfermedad de transmisión sexual, riesgo más alto de suicidio y homicidio, y embarazo accidental.² El Condado de Yamhill tiene niveles un poco más bajos de tomar en exceso para estudiantes en el 8º grado (11.3%; 12.8% respectivamente) y el porcentaje es casi idéntico entre los estudiantes del 11º grado en el Condado de Yamhill (27.7%) y por el estado de Oregon (27.3%).²

Referencias:

¹Oregon.gov Public Health OHT 2007-2009 http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/county/Pages/index.aspx

²Center for Disease Control and Prevention, 2013 http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/underage-drinking.htm





El uso de drogas ilícitas por los adolescentes mide el porcentaje de los estudiantes en los 80 y 110 grados reportando el uso de drogas ilícitas en cualquier momento de sus vidas. Los adolescentes del Condado de Yamhil usan una variedad de drogas ilícitas y marihuana es la droga ilícita más usada para los estudiantes del 8º grado y del 11º grado. ²

El uso de drogas tiene impactos grandes para los individuales, familias y comunidades.³ Los efectos del uso de drogas ilícitas son cumulativos, contribuyendo significativamente a costosos problemas sociales, mentales y de salud pública.

Referencias:


Oregon Health Authority

 $\frac{http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/cou+nt}{y/Pages/index.aspx}$

http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/Surveys/OregonHealthyTeens/results/2007/county/Pages/index.aspx

²Oregon Health Authority

³Centers for Disease Control and Prevention (Adolescent and School Health) http://www.cdc.gov/healthyyouth/alcoholdrug/




La evidencia sugiere que mamografías reducen la mortalidad de cáncer de mama, especialmente para las mujeres con más de 50 años de edad. El Condado de Yamhill tiene una tasa más alta de mamografías que el promedio nacional, pero nuestro porcentaje es aproximadamente 6% menos en comparación con el resto del estado. Detección temprana puede mejorar la posibilidad que una mujer sobreviva el cáncer de mama y también es más barata que un diagnosis más tarde.

Referencias:

¹Centers for Disease Control and Prevention, Cancer Screening – United States, 2010 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6103a1.htm).

²County Health Rankings & Roadmaps Oregon, Dartmouth Atlas of Health Care http://www.countyhealthrankings.org/app#/oregon/2013/measure/factors/50/datasource

Revisiones de la Diabetes



Revisiones de la Diabetes se calcula como el porcentaje de pacientes de Medicare quienes recibieron revisiones de su control de azúcar en la sangre durante el año pasado, usando la revisión de hemoglobina glicosilada.¹


Revisiones habituales de hemoglobina A1c para pacientes diabéticos se consideran el estándar de cuidado. Esto ayuda a asesorar el manejo de diabetes a largo plazo por medio de proveer una estimación de cómo el paciente haya manejado su diabetes durante los últimos dos o tres meses. Cuando hiperglucemia (alto nivel de azúcar en la sangre) se controla y se cuida, complicaciones diabéticas se pueden posponer o prevenir. El Condado de Yamhill (84%) es un poco menos del estado de Oregon (86%) en el número de revisiones de la diabetes que se hacen, y menos de la meta nacional de 90%.²

Referencias:

¹Center for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/search.do?q=diabetes+screenings&spell=1&ie=utf8

²County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app#/oregon/2013/measure/factors/7/description


Factores de Riesgo de Tipo Conductual



La Encuesta de medidas de activación del paciente (The Patient Activation Measure - PAM) es una encuesta con 10 preguntas que completan los miembros sobre su salud. El Apendice B es una copia de la encuesta. Las calificaciones reflejan la confianza de los miembros sobre su propia salud. El sistema de calificaciones es de 1 a 100, separados en 4 niveles de confianza/ánimo para cambiar (nivel 1 = no listo; hasta nivel 4 = están manejando bien su salud).

Los Promotores de Salud comunitarios, del HUB de los Promotores de Salud (Community Healthworkers HUB), llevan a cabo una encuesta inicial durante la primera visita con un cliente para capturar su punto de referencia, y después les dan una encuesta una vez cada 3 meses hasta que "terminen" su programa. El HUB se enfoca en servir miembros de Yamhill CCO quienes están usando la sala de emergencias más de lo que se considera normal y trabaja con estos miembros para ayudarles a acceder la atención de salud primaria y otros recursos en la comunidad para bajar los gastos de cuidado médico y mejorar su salud y bienestar.

Atributos y Riesgos Enfermedades Contagiosas



Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común, causada por bacteria. Se usa como una estimación para la ocurrencia general de enfermedades de transmisión sexual en una población. Enfermedades de transmisión sexual son generalmente prevenibles con sexo seguro y el uso de agujas limpias. Enfermedades de transmisión sexual son muy costosas y pueden causar malos resultados de salud. Ejemplos de factores sociales, económicos y conductuales que afectan la transmisión de estas enfermedades son disparidades raciales y étnicas, la pobreza, acceso al cuidado de salud, abuso de drogas y alcohol, redes sexuales, y el estigma de la sexualidad. La ocurrencia de clamidia en el Condado de Yamhill, 266 casos por 100,000 personas, es más baja que en Oregon (377.5 por 100,000 personas) y nacionalmente (456.7 por 100,000) cuando se comparan. Cada de estas ocurrencias es más alta que la meta nacional de 92 casos por una población de 100,000.


Referencias:

¹Centers for Disease Control and Prevention http://gis.cdc.gov/GRASP/NCHHSTPAtlas/main.html?scid=nchhstp-atlas-005

²Healthy People 2020 http://www.healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/overview.aspx?topicid=37

³2013County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/factors/45/data

Atributos y Riesgos Enfermedades Contagiosas




En 2012, 61 casos de tuberculosis (TB) se confirmaron en Oregon, que es una tasa de 1.6 casos por 100,000 residentes. Esta tasa es una bajada de 2011, cuando se reportaron 74 casos. La tasa nacional de TB es más alta de la en Oregon; en 2012, la ocurrencia nacional fue 3.2 por 100,000 residentes. En 2012, 74% de los casos de TB se confirmaron en residentes nacidos fuera de los Estados Unidos. Es importante prevenir la transmisión de TB porque el tratamiento es muy caro y requiere mucho tiempo.

Referencia:

http://public.health.oregon.gov/DiseaseConditons/CommunicableDisease/Tuberculosis/Pages

¹Oregon Health Authority

Ocurrencia de Nacimientos en Adolescentes



La ocurrencia de nacimientos en adolescentes se defina como el número de nacimientos vivos por 1000 mujeres, de edades entre 15-19 años. La tasa en el Condado de Yamhill es 33 por 1000, comparada con 28.2 por 1000 para Oregon y 34.2 nacionalmente. Como se explica el gráfico, la ocurrencia en el Condado de Yamhill es un poco más alta que el promedio estatal pero menos del promedio nacional.


El embarazo adolescente sube el riesgo de más embarazos y contractando una enfermedad de transmisión sexual, y ambos riesgos tienen impactos negativos para la madre, los niños, las familias y la comunidad. El embarazo adolescente se asocia con mal cuidado prenatal y el parto prematuro. Adolescentes embarazadas tienen más riesgo de hipertensión gestacional y anemia, mal aumento de peso materno, y bebés con peso bajo al nacer.

Referencia:

¹County Health Rankings

http://www.countyhealthrankings.org/app#/oregon/2013/measure/factors/14/data/sort-0

Atributos y Riesgos Salud Materna e Infantil




Bajo peso al nacer es el porcentaje de nacimientos vivos en los cuales el bebé pesa menos de 2.500 gramos (aproximadamente 5 libras, 8 onzas). El porcentaje de recién nacidos de bajo peso al nacer en el Condado de Yamhill (5.4%) se compara con el estado (6.1%), los dos menos del promedio nacional de 8.1%.¹

Bajo peso al nacer puede representar la exposición materna a riesgos de salud y el riesgo actual y futuro del recién nacido a enfermedades, tanto como un riesgo de muerte prematura.²

Referencia:

¹County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org#app/oregon/2013/measure/outcomes/1/data/sort-0

²Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/nchs/births.htm



Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), accidentes de vehículos motorizados son una de las causas de muerte más comunes en los Estados Unidos. ¹ Muertes por accidentes de vehículos motorizados se mide como la tasa de mortalidad aproximada por 100,000 personas debidas a los accidentes (en la calle o fuera de la calle) involucrando a un vehículo motorizado.

Muertes por vehículos motorizados en el Condado de Yamhill son más altas (14 por 100,000 personas) comparadas a 12 muertes por 100,000 en el estado y 10 muertes en los Estados Unidos.^{2,3}


Referencias:

¹National Highway Traffic Safety Administration http://www-fars.nhtsa.dot.gov/Main/index.aspx

²2013County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/rankings/yamhill/county/outcomes/overall/snapsh ot

³Centers for Disease Control and Prevention: Injury Prevention & Control: Motor Vehicle Safety http://www.cdc.gov/Motorvehiclesafety/index.html

Ocurrencia de Crimen Violento




El crimen violento incluye cuatro delitos: asesinato y homicidio culposo no negligente, violación, robo, y asalto con agravante, todos en que el delincuente usa o amenaza el uso de fuerza violenta al víctima. La ocurrencia de crimen violente en el Condado de Yamhill es relativamente baja cuando se compara con las tasas estatales y nacionales. La tasa de crimen violento en el Condado de Yamhill es 81 casos por 100,000 personas, comparada con 247.6 casos por 100,000 personas en Oregon y 386.3 casos por 100,000 personas nacionalmente.

Referencias:

¹Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/search.do?q=violent+crime&btnG.x=0&btnG.y=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&ud=1&site=default_collection

²FBI 2013 http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s./2011/crime-in-the-u.s.-2011/violent-crime/violent-crime




La muerte prematura se representa por los años potenciales de vida perdidos (years of potential life lost – YPLL) antes de la edad de 75. Cada muerte antes de la edad de 75 contribuye al número total de años potenciales de vida perdidos. Por ejemplo, si una persona muere a la edad de 25 esto contribuye 50 años de vida perdidos al YPLL del condado. Medir el YPLL deja que las comunidades pongan recursos en áreas con alto riesgo y sigan investigando las causas de muerte. La medida de YPLL se presenta como una tasa por 100,000 personas y se ajusta por edad, según los datos de 2000 de los Estados Unidos. El Condado de Yamhhill tiene 5,401 muertes prematuras por 100,000 personas, mientras la tasa nacional es 6,981 por 100,000 personas.

Referencias:

¹Center for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001264.htm


²County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/measure/outcomes/1/datasource



Este gráfico muestra las causas de muerte principales para los Estados Unidos por 100,000 personas y como muestra, la causa más alta es enfermedad cardíaca.

Referencia:

Leading Causes of Death 2010. FastStats Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm



Determinar y monitorear las principales causas de muerte es un indicador importante del estado de salud general y calidad de vida de un área geográfica (condado, estado, país). Las cinco principales causas de muerte para el Condado de Yamhill son neoplasmas malignas (cáncer), enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias inferiores crónicas, enfermedad cerebrovascular, y heridas accidentales. Estas son las mismas principales causas de muerte en Oregon. El Condado de Yamhill tiene una tasa un poco más alta de neoplasmas malignas, pero las otras principales causas de muerte en el Condado de Yamhill tienen tasas más bajas.


Referencias:

¹Oregon Health Authority http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/VitalStatistics/annualreports/CountyDataBook/cdb 2010/Documents/tables18.pdf

 $\underline{http://public.health.oregon.gov/BirthDeathCertificates/vitalStatistics/annualreports/10V2/documents/2010}\\ \underline{VOL2FINAL.pdf}$

²Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvrs61 004.pdf

³Oregon Health Authority. Oregon Vital Statistics Annual Report 2010. Volume 2: Mortality and Fetal and Infant Mortality.




Este gráfico muestra las ocurrencias de intoxicaciones por alimentos por 100,000 personas. El Condado de Yamhill tiene tasas similares de intoxicaciones por alimentos como Salmonelosis y Campylobacteriosis a las tasas de Oregon. Intoxicaciones por alimentos es un problema de salud pública cara y prevenible. Un brote de intoxicación de alimentos ocurre cuando dos o más casos de enfermedades similares resultan por haber consumido comida de una misma fuente.

Más de 250 enfermedades diferentes de intoxicación por alimentos se han identificado. La mayoría de estas enfermedades son infecciones, causada por una variedad de bacteria, virus, y parásitos que pueden venir de la comida. Algunos síntomas tempranos de intoxicación por alimentos son nausea, vomitar, calambres abdominales y diarrea. Intoxicación por alimentos es un problema de salud público prevenible y no suficientemente reportado, que es difícil en la población general y de alto riesgo.

Referencia:

¹Center for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/foodsafety/facts.html#what

Nuestro Estado de Salud Salud Mental y Adicciones




El estado de salud reportado por los pacientes para ellos mismos es una medida general de calidad de vida relacionada con la salud, en una población. Esta medida se basa en las respuestas de una encuesta a la pregunta, "¿en general, diría usted que su salud es excelente, muy buena, pasable o mala?" 15% de las personas en el Condado de Yamhill dijeron que ponen su salud en pasable o mala, comparado con 14% de la gente en Oregon. 1

Referencia:

¹2013 County Health Rankings http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measures/outcomes/2/map

Nuestro Estado de Salud Salud Mental y Adicciones




Días con mala salud física se calculan por la respuesta a la pregunta en la encuesta, "pensando en su salud física, incluyendo enfermedad física y heridas, ¿por cuantos días durante los últimos 30 días estuvo mala su salud física?" Residentes del Condado de Yamhill reportaron 3.6 días con mala salud física que es más o menos igual a lo que reportaron los residentes de Oregon (3.7 días). 1

Referencia:

¹ 2013 County Health Rankings <u>http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2013/rankings/yamhill/county/outcomes/overall/snapshot</u>

Nuestro Estado de Salud Salud Mental y Adicciones



Días de mala salud mental se calculan por las respuesta a la pregunta de la encuesta, "pensando en su salud mental, incluyendo el estrés, la depresión, y problemas con las emociones, ¿por cuántos días durante los últimos 30 días estuvo mala su salud mental?" Residentes del Condado de Yamhill reportaron 3.1 días con mala salud mental que es más o menos igual a lo que reportaron los residentes de Oregon (3.2 días). ¹

Referencia:

¹County Health Rankings

http://www.countyhealthrankings.org/app/oregon/2012/measure/outcomes/42/map

Apéndice A

ENCUESTA DE LAS NECESIDADES DE SALUD COMUNITARIA

Esta encuesta tiene el propósito de juntar la opinión de la comunidad sobre cómo mejorar los servicios de salud en el Condado de Yamhill. Su contribución se necesita para ayudar a identificar áreas de mejoramiento. Esta encuesta es anónima; favor de no escribir su nombre en esta hoja. Si quisiera ver los resultados de la encuesta, favor de visitar www.yamhillcco.org después del 15 de enero.

iGracias por su tiempo y su contribución!

1. ¿Durante el año pasado, ha usted, o alguien viviendo en su casa, usado los servicios de salud en algunos de los siguiente lugares?

Favor de seleccionar todos que se apliquen:

Hospital, incluyendo la sala de emergencias del hospital. (Nombre del hospital)

Sele de urganeiro e una elípica de quidade inmediate

del hospital. (Nombre del hospital)	
Sala de urgencias o una clínica de cuidado inmediato	
Consultorio médico u otra clínica de pacientes externos	
Hospital o clínica de la administración de salud de veteranos	
Centro de tratamiento para adicciones	
Servicios Dentales	
Servicios del Departamento de Salud Pública (inmunizaciones, servicios de enfermeros en el domicilio, planificación familiar, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, WIC – Mujeres, Infantes y Niños)	
Servicios para salud mental/conductual u otros servicios de terapia	
911 (para una ambulancia o emergencia de salud)	
Otro:	

promover el bienestar?							
ı		Favor de seleccionar todos que se apl	iquen				
		ctores y otros proveedores de salud en preocupan por sus pacientes.					
-	Tenemos acceso a especialistas médicas en nuestra comunidad, como cardiólogos, oncólogos (cáncer), y neurólogos.						
salud en nuestra comunic	lad. (I	ra ayudar a prevenir problemas de Dejar de fumar, asesoramiento de etes, el manejo de estrés, etc.)					
Tenemos una gran varied edades.	ad de	e actividades de recreo para todas las					
Otro:							
crear una comunidad más vor de seleccionar solamo							
Un ambiente limpio							
on ambiente iimpio		Prevención y tratamiento de drogas/alcoho					
Acceso a comida sana		Prevención y tratamiento de drogas/alcoho Oportunidades de empleo y economía próspera					
Acceso a comida sana Vivienda asequible							
Acceso a comida sana		Oportunidades de empleo y economía próspera					
Acceso a comida sana Vivienda asequible Aceptación		Oportunidades de empleo y economía próspera Crimen bajo/vecindarios seguros Prevención y servicios de tratamiento para					
Acceso a comida sana Vivienda asequible Aceptación racial/cultural		Oportunidades de empleo y economía próspera Crimen bajo/vecindarios seguros Prevención y servicios de tratamiento para el uso de tabaco					
Acceso a comida sana Vivienda asequible Aceptación racial/cultural Educación/escuelas		Oportunidades de empleo y economía próspera Crimen bajo/vecindarios seguros Prevención y servicios de tratamiento para el uso de tabaco Mejor acceso a servicios de cuidado de salud					

4. ¿Qué piensa usted que son los tres (3) problemas de salud más críticos en su comunidad? (Los que tienen el impacto más grande en la salud comunitaria.)

Favor de seleccionar solamente 3 cuadros:

Cáncer	
Enfermedad	
Respiratorio/pulmonar	
VIH/SIDA	
Diabetes	
Cardiopatía/derrame	
Presión alta	
El uso de tabaco	
Obesidad	
Enfermedad Mental	
Adicción de alcohol/tabaco	
Problemas dentales	
Enfermedades de transmisión sexual	
Suicidio	
Otros factores importantes para la salud de su comunidad:	

5. ¿Qué piensa usted que son las tres (3) necesidades de salud más críticas en su comunidad? (Aquellas que tendrán el más grande impacto sobre la salud de la comunidad.)

/	
Falta de facilidades para el tratamiento de salud mental	
Altas tasas de crimen	
Alto costo de salud mental	
No hay bastantes doctores y clínicas	
Alto costo de cuidado de salud/falta de seguro de salud	
Pocos centros para el recreo y el ejercicio	
Malos hábitos de alimentación	
Falta de acceso a comida saludable	
Violencia doméstica	
Falta de transportación a centros médicos	
Falta de vivienda asequible	
Abuso infantil	
Muy pocas oportunidades educativas después de la preparatoria (Universidad, escuelas técnicas, etc.)	
(Ornvoroidad, Osodoido teornodo, Oto.)	
Otros factores importantes para la salud de su comunidad:	

6. Si pudiera escoger solamente tres (3) cosas para poder mejorar el acceso al cuidado de salud para la comunidad, ¿qué serían?

Favor de seleccionar solamente 3 cuadros:

Más educación de salud y servicios de bienestar	
Más doctores/proveedores de cuidado de salud	
Más prevención y servicios de evaluación de enfermedades	
Más programas para el tratamiento de alcohol y drogas	
Más dentistas	
Citas médicas después de las 5p.m. y durante los fines de semana	
Más cuidado culturalmente adecuado	
Ayuda con transportación a citas	
Más servicios de salud mental	
Cuidado de salud alternativo (acupuntura, neuropatía, etc.)	
Más programas para dejar de fumar	
Otro:	

7. Piensa en la ocasión más reciente cuando usted o un miembro de su familia viviendo en su casa fue sin cuidado médico. ¿Cuáles fueron las razones? Favor de seleccionar todos que se apliquen:

Demasiado caro	No se sabe a dónde ir para cuidado médico	2
No tiene seguro	Tenía miedo de lo que encuentren mal	
Falta de cuidado infantil	No tengo un doctor principal	
Problemas con la transportación	No me pudieron dar una cita a tiempo	
No me caen bien los doctores/ No quise ir	Tengo el Plan de Salud de Oregon, pero no tengo un doctor	
problema médico	Clínica/consultorio médico no estaba abierto cuando lo necesitaba	
Otro:		

Favor de	decirnos	un	росо	sobre	usted:

Ed	dad: 0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60+
9.	Género: Hombre Mujer
10	Cádigo Poetal:

11. Favor de marcar el cuadro para ingreso:

Ingreso Anual:	
Menos de \$5000	
\$5000 - \$9,999	
\$10,000 - \$14,999	
\$15,000 - \$24,999	
\$25,000 - \$34,999	
\$35,000 - \$49,999	
\$50,000 - \$74,999	
\$75,000 -\$99,999	
\$100,000 - \$149,999	
\$150,000 - \$199,999	
\$200,000 ó más	

12. Favor de marcar todos los cuadros que se apliquen sobre su etnicidad:

Etnicidad: (marcar todos que apliquen)	
Nativo de América del Norte o Alaska	
Asiático	
Afroamericano	
Latino/Hispano	
Nativo de la Polinesia o Hawái	
Blanco	
Otro	

Muchas gracias por compartir sus opiniones con nosotros. Favor de incluir cualquier otro comentario que tenga sobre el sistema local de cuidado de salud.

Apéndice B

Encuesta de La Medida de Activación del Paciente (Patient Activation Measure Survey)

	Tracionio	Patient I		-		
	Insignia. Health®	0.0000000	ast Name*			
	- Treature	Assessm	ent Date*			
mu	n going to read some statements that people sometime ch you agree or disagree with each statement as it app at is true for you. If the statement does not apply to yo	lies to you per	sonally. There	ut their healt are no right	h. Please indic or wrong ansv	ate hov vers, ju
1.	When all is said and done, I am the person who is responsible for taking care of my health.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
	VI VI VI VII VII VII VII VII VII VII VI	O.	0_	0	0	0.
2,	Taking an active role in my own health care is the most important thing that affects my health.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N//
	The second secon	0	0	O	()	O
3.	I know what each of my prescribed medications do.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
		O	O	0	O	O
+	I am confident that I can tell whether I need to go to the doctor or whether I can take care of a health	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N//
	problem myself.	O	0	O	O	O
5-	I am confident that I can tell a doctor concerns I have even when he or she does not ask.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
		0	O	0	()	0
6.	am confident that I can follow through on medical treatments I may need to do at home.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
		()	()	O	0	0
7.	I have been able to maintain (keep up with) lifestyle changes, like eating right or exercising.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N//
		0	O	0	O	0
8,	I know how to prevent problems with my health.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
		0	O	O	0	0
9.	I am confident I can figure out solutions when new problems arise with my health.	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
		0	O	()	O	0
10.	I am confident that I can maintain lifestyle changes, like eating right and exercising, even during times	Disagree Strongly	Disagree	Agree	Agree Strongly	N/A
	of stress.	0	O	0	O	0
		Activation	1 Score	0		_
	mit and Clear	PAM Level		0		

67

PAM10.Eng.V1.0.08282013

Apéndice C

Información de Contacto

Oficina Temporal:

627 NE Evans Street McMinnville, OR 97128

Dirección de Correo:

P.O. Box 40328 Portland, OR 97240

Llamar:

Llamada gratis: 1-855-722-8205 Área de Portland: 503-488-2800

TTY/TDD (Dispositivo de telecomunicación para sordos): 1-800-735-2900

Correo Electrónico:

info@yamhillcco.org

Contacto para el Concilio Asesor de la Comunidad:

Emily Johnson

Coordinadora de Becas y Proyectos Correo-E: <u>ejohnson@yamhillcco.org</u>

Teléfono: 503-376-7428

Horas de Oficina:

Lunes a Viernes: 8 a.m.-5 p.m. Estamos cerrados para la mayoría de los días feriados.

Nuestras oficinas son accesibles por silla de rueda.